iPhone / iPod touch 手動接続手順 Wireless





「設定」をタップしてください。



「Wi-Fi」をタップしてください。





「Wi-Fi」を有効にします。

「オン」にしてください。



「Wi-Fi」を有効にすると、

ワイヤレスネットワークの検出を始めます。





「ワイヤレスネットワークの選択」 画面が表示されますので、 該当エリアのSSID(ワイヤレスネッ トワーク名)を選択してください。

Wi2自社エリア、BBモバイルポイント、livedoor wireless各社でSSIDが異なります。



該当エリアのNWキーを入力してください。

SSID、NWキーがご不明な場合は、マイページからご確認いただけます。

iPhone / iPod touch 手動接続手順 Wireless





ホームに戻って、

Wi-Fiを受信している事をご確認ください。



サファリを起動してください。





各エリアのログイン画面が表示されます。

左図はWi2自社エリアのログイン画面です。

BBモバイルポイント、livedoor wireless エリアでは、各社のログイン画面が表示 されます。



ログインIDとパスワードを入力してください。

Wi2自社エリアでは、ログインIDの「@wi2」は省略可能です。





ログイン完了です。 インターネットに接続する事が可能です。

BBモバイルポイント、livedoor wireless エリアでは、各社のログイン完了画面が 表示されます。

参考

BBモバイルポイント 設定マニュアル

http://tm.softbank.jp/wlan/manual.html

livedoor wireless 設定マニュアル

http://helpguide.livedoor.com/help/wifi/guide/grp101